



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6203BN0115

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Mittelman Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrschieber (6203)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrschieber beiderseitig mit Innengewinde; für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Serie 03/10
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KT 068/12 vom 19.12.2012 (TZW) Mechanikprüfung: A0 004/05 vom 03.03.2006 (TZW) KTW-Prüfung: KA 051/10 vom 09.03.2010 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-176932-09-SI vom 19.05.2009 (WHY) KTW-Prüfung: KA 052/11 vom 31.03.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363 (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.03.2018 / 13-0008-WNV

12.04.2013 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

DVGW



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6203BN0115

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Distributor <i>Vertreiber</i>	AVK Mittelman Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Product Category <i>Produktart</i>	valves for water supply: gate valve (6203)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	gate valve at both sides with internal thread; for the drinking water supply
Model <i>Modell</i>	Serie 03/10
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: KT 068/12 from 19.12.2012 (TZW) mechanical test: A0 004/05 from 03.03.2006 (TZW) KTW testing: KA 051/10 from 09.03.2010 (TZW) hygienic testing: W-176932-09-SI from 19.05.2009 (WHY) KTW testing: KA 052/11 from 31.03.2011 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 363 (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	26.03.2018 / 13-0008-WNV

12.04.2013 Gl. A 1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Serie 03/10	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
Serie 03/10	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
Serie 03/10	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
Serie 03/10	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	

